

Mitteilung-Nr.: 0046/2004/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt-ausschuss	29.01.2004	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Grünordnungsplan zum Bebauungsplan
Nr. 268 B "Südlich Kampstraße"
- Stellungnahme zur Anregung von Frau
Bühse**

Zur Vorlage Nr. 0235/2003/DS (TOP 10 der 7. öffentlichen Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vom 18.12.2003) bittet Frau Bühse, die Anregung zur Anlage eines „Brooks“ zu prüfen.

Der Fachdienst Natur und Umwelt gibt hierzu nachstehende Stellungnahme ab:

Die Ausgleichsfläche an der Krötenbek wird geprägt durch frische bis wechselfeuchte Bodenverhältnisse. Sie eignet sich aufgrund der ökologischen Standortverhältnisse nicht für die Entwicklung eines Brooks oder Bruchwaldes. Hierzu müsste der Standort wesentlich feuchter sein. Gemäß dem Grünordnungsplan soll die Ausgleichsfläche durch die Anlage eines gestuften, waldartigen Gehölzes ökologisch aufgewertet werden. Die Anlage eines Brooks, der ein interessantes Rückzugsgebiet für feuchtigkeitsliebende Arten sein kann, sollte an einer anderen Stelle realisiert werden.

Im Auftrage

Kautzky