

Neumünster, 17. April 2015

		AZ:	60.3 Herr Friedrichs
--	--	-----	----------------------

Mitteilung-Nr.: 0226/2013/MV
=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt- ausschuss	07.05.2015	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**BV: Erneuerung von 2 Haltungen
Mischwasserkanal in der
Marienstraße**

B e g r ü n d u n g :

Die Stadtwerke Neumünster beabsichtigen im Jahre 2015 neue Fernwärmeleitungen in der Marienstraße im Bereich vom Max-Röer-Platz bis zur Schwale zu verlegen. Diese Verlegung der Fernwärmeleitungen erfolgt als 2. Bauabschnitt in Verbindung mit der Neuverlegung der Fernwärmeleitungen in der Brachenfelder Straße, die abgeschlossen wurde.

Im Bereich der Fernwärmeleitungsneuverlegung in der Marienstraße befinden sich zwei Mischwasserkanalhaltungen, die nach TV-Untersuchungen in mehreren Bereichen Schäden in Form von Kanalarissen und Lageabweichungen aufweisen. Die Lageabweichungen in einer der Haltungen erweisen sich sogar als Gegengefälle, sodass ein restloser Abfluss aus der Haltung nicht gegeben ist. Hier kommt es in den Sommermonaten, wenn es aufgrund der Wetterlage längere Zeit nicht regnet, zu Geruchsbelästigungen. Aus diesen vorgenannten Gründen soll in diesem Bereich vor der Verlegung der Fernwärmeleitung der Mischwasserkanal erneuert werden.

Die Arbeiten des Kanalbaus wurden in der 13. Kalenderwoche aufgenommen und werden voraussichtlich mit der Verlegung der Fernwärme Ende Juni 2015 abgeschlossen.

Die Kanalbaumaßnahme ist nach dem Kommunalen Abgabengesetz abgabepflichtig.

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister