

AZ: 60.3 Frau Raav/Herr Schnittker

Drucksache Nr.: 0546/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau-, Planungs- und Umwelt-ausschuss	03.09.2015	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras

Verhandlungsgegenstand:

Regenüberlaufbecken Tivoli

A n t r a g :

Die Mittel für die Maßnahme Mischwasser-überlaufbecken Tivoli, Produkt 538010200 Konto 0900000, Maßnahme 2619, werden freigegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Auszahlung im Rahmen der Baumaßnahme

B e g r ü n d u n g :

Die Ratsversammlung hat mit Beschluss über die Haushaltssatzung 2015/2016 und dem Haushaltsplan mit Anlagen, Vorlage 0347/2013/DS für Maßnahmen über 500.000 Euro die Sperrung der Haushaltsmittel beschlossen.

Die Freigabe soll dann durch den zuständigen Fachausschuss erfolgen.

Sachstand:

Das Bauwerk ist nicht mehr auf dem Stand der Technik und entspricht nicht den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung des Bauwerks ist aus rechtlichen Gründen notwendig.

Mischwasser schlägt bei Starkregenereignissen in die Schwale über das jetzige Bauwerk im Schleusberg ab (s. Anlage 1).

Zurzeit findet eine Variantenuntersuchung der Vorplanung statt. Voraussichtlich soll am neuen Standort an der Schleusaubrücke (s. Anlage 2) ein neues unterirdisches Regenüberlaufbecken entstehen.

Die Maßnahme überschreitet möglicherweise die 500.000 € Grenze, sodass eine Mittelfreigabe durch den BPU erforderlich ist.

Mittel stehen ausreichend zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch keine Kostenschätzung vor. Gegebenenfalls wird mündlich berichtet.

Die Verwaltung bittet jetzt um den Beschluss, da die Aufsichtsbehörden diesen Zustand intensiv bemängeln und nachdrücklich eine Lösung einfordern. Eine Beschlussfassung über die Mittelfreigabe erst in der nächsten Sitzung des BPU am 05.11.2015 hat zur Folge, dass die Ausschreibungen/Vergaben in 2015 nicht mehr erfolgen können.

Anmerkung:

Sollte zur Sitzung des BPU am 03.09.2015 eine Kostenschätzung mit Baukosten unter 500.000 € vorliegen, wird die Verwaltung die Vorlage zurückziehen.

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Anlagen: Anlage 1, Lageplanausschnitt Schleusberg
 Anlage 2, Lageplanausschnitt Schleusaubücke