

Herr Hamann beantragt über diesen Tagesordnungspunkt abzustimmen. Der Ausschussvorsitzende Herr Lassen stellt klar, dass eine Kenntnisnahme vorgesehen ist, weil hier der Bau- und Vergabeausschuss für den Baubeschluss zuständig ist und ihn getroffen hat. Der Fachausschuss hat über das Raumprogramm vorberatend gewirkt.

Der Fachdienstleiter des Fachdienstes Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen, Herr Schnittker, erläutert kurz die Drucksache, insbesondere warum die Kosten von ursprünglich 375.000€ auf 625.000€ gestiegen sind. Die 375.000€ sind eine erste Schätzung gewesen, die nur auf einer reinen Flächenberechnung beruht. Die 625.000€ beziehen sich nunmehr auf detaillierte Kostenberechnungen. Gleichzeitig kam es zu einer deutlichen Preissteigerung.

Herr Hamann vermisst das Vorhandensein eines Behinderten-WC. Fachdienstleiter Kasulke führt aus, dass Feuerwehrgerätehäuser nach DIN 14092 zu bauen sind. Danach ist kein Behinderten-WC vorgeschrieben. Die Feuerwehrunfallkasse hat mit Schreiben vom 30.04.2018 mitgeteilt: „Zu den eingereichten Unterlagen haben wir keine sicherheitstechnischen Einwände“. Herr Schnittker sieht kein rechtliches Erfordernis für den Bau eines Behinderten-WC's. Herr Dr. Jürgens würde hier eine Signalwirkung für das ganze Land sehen, was erhebliche finanzielle Auswirkungen hätte, bei jeder Freiwilligen Feuerwehr ein Behinderten-WC einzubauen.