


Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergkamp
 Standort: 2
 Straße: Stoverbergkamp
 Datum: Mittwoch, 26.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung																																Summe / Tag
Süd	1	2	2	2	9	46	55	130	64	37	22	34	37	58	38	58	40	50	32	23	14	7	2	2								765
Nord	0	1	1	0	3	11	9	75	37	27	21	30	50	49	50	52	78	87	63	37	19	5	9	6								720
Summe	1	3	3	2	12	57	64	205	101	64	43	64	87	107	88	110	118	137	95	60	33	12	11	8								1.485
Anteil	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,8%	3,8%	4,3%	13,8%	6,8%	4,3%	2,9%	4,3%	5,9%	7,2%	5,9%	7,4%	7,9%	9,2%	6,4%	4,0%	2,2%	0,8%	0,7%	0,5%								100,0%

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)



Richtung																															Summe / Tag
Süd; SV**	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0							12
Nord; SV**	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0							10
Summe SV	0	0	1	0	3	0	1	1	1	2	1	0	0	2	3	1	1	4	1	0	0	0	0	0							22
Anteil	0,0%	0,0%	4,5%	0,0%	13,6%	0,0%	4,5%	4,5%	4,5%	9,1%	4,5%	0,0%	0,0%	9,1%	13,6%	4,5%	4,5%	18,2%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							100,0%

***) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge


15.00 - 19.00 Uhr
 SV 7 = 31,8%

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergskamp
 Standort: 2
 Straße: Rendsburger Straße Ost
 Datum: Mittwoch, 26.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung	0:00 - 1:00	1:00 - 2:00	2:00 - 3:00	3:00 - 4:00	4:00 - 5:00	5:00 - 6:00	6:00 - 7:00	7:00 - 8:00	8:00 - 9:00	9:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	17:00 - 18:00	18:00 - 19:00	19:00 - 20:00	20:00 - 21:00	21:00 - 22:00	22:00 - 23:00	23:00 - 24:00	Summe / Tag
West	4	4	1	7	13	21	46	77	62	56	61	78	71	81	85	87	119	121	102	58	21	6	9	3	1.193
Ost	2	4	3	7	8	37	74	187	88	83	61	64	68	78	75	94	107	100	74	57	22	19	5	1	1.318
Summe	6	8	4	14	21	58	120	264	150	139	122	142	139	159	160	181	226	221	176	115	43	25	14	4	2.511
Anteil	0,2%	0,3%	0,2%	0,6%	0,8%	2,3%	4,8%	10,5%	6,0%	5,5%	4,9%	5,7%	5,5%	6,3%	6,4%	7,2%	9,0%	8,8%	7,0%	4,6%	1,7%	1,0%	0,6%	0,2%	100,0%

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)



Richtung	0:00 - 1:00	1:00 - 2:00	2:00 - 3:00	3:00 - 4:00	4:00 - 5:00	5:00 - 6:00	6:00 - 7:00	7:00 - 8:00	8:00 - 9:00	9:00 - 10:00	10:00 - 11:00	11:00 - 12:00	12:00 - 13:00	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00	16:00 - 17:00	17:00 - 18:00	18:00 - 19:00	19:00 - 20:00	20:00 - 21:00	21:00 - 22:00	22:00 - 23:00	23:00 - 24:00	Summe / Tag
West; SV**	0	1	1	3	6	3	9	3	5	8	5	8	3	3	2	4	9	3	3	0	1	1	0	0	81
Ost; SV**	0	0	0	2	1	2	8	12	4	5	9	8	5	8	5	1	10	2	2	2	1	3	1	0	91
Summe SV	0	1	1	5	7	5	17	15	9	13	14	16	8	11	7	5	19	5	5	2	2	4	1	0	172
Anteil	0,0%	0,6%	0,6%	2,9%	4,1%	2,9%	9,9%	8,7%	5,2%	7,6%	8,1%	9,3%	4,7%	6,4%	4,1%	2,9%	11,0%	2,9%	2,9%	1,2%	1,2%	2,3%	0,6%	0,0%	100,0%

***) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge


15.00 - 19.00 Uhr
 SV 34 = 19,8%

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergskamp
 Standort: 2
 Straße: Rendsburger Straße West
 Datum: Mittwoch, 26.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung																												Summe / Tag
Ost	1	2	3	5	6	32	62	162	79	76	47	57	71	73	72	91	131	135	85	62	32	20	11	3				1.318
West	4	3	2	7	17	51	80	107	80	59	48	75	61	85	70	90	105	119	82	49	26	9	8	1				1.238
Summe	5	5	5	12	23	83	142	269	159	135	95	132	132	158	142	181	236	254	167	111	58	29	19	4				2.556
Anteil	0,2%	0,2%	0,2%	0,5%	0,9%	3,2%	5,6%	10,5%	6,2%	5,3%	3,7%	5,2%	5,2%	6,2%	5,6%	7,1%	9,2%	9,9%	6,5%	4,3%	2,3%	1,1%	0,7%	0,2%				100,0%

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)



Richtung																												Summe / Tag
Ost; SV**	0	0	1	2	0	2	8	11	5	4	8	8	5	8	5	1	9	2	2	2	1	3	1	0				88
West; SV**	0	1	1	3	4	3	8	3	5	7	5	8	3	3	3	5	9	3	4	0	1	1	0	0				80
Summe SV	0	1	2	5	4	5	16	14	10	11	13	16	8	11	8	6	18	5	6	2	2	4	1	0				168
Anteil	0,0%	0,6%	1,2%	3,0%	2,4%	3,0%	9,5%	8,3%	6,0%	6,5%	7,7%	9,5%	4,8%	6,5%	4,8%	3,6%	10,7%	3,0%	3,6%	1,2%	1,2%	2,4%	0,6%	0,0%				100,0%

** "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge


15.00 - 19.00 Uhr
 SV 35 = 20,8%

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergskamp
 Standort: 2
 Straße: Knotenpunkt
 Datum: Mittwoch, 26.09.2018



WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY


Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	Summe / Tag
KS Nord	1	3	3	2	12	57	64	205	101	64	43	64	87	107	88	110	118	137	95	60	33	12	11	8	1.485
KS Ost	6	8	4	14	21	58	120	264	150	139	122	142	139	159	160	181	226	221	176	115	43	25	14	4	2.511
KS Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS West	5	5	5	12	23	83	142	269	159	135	95	132	132	158	142	181	236	254	167	111	58	29	19	4	2.556
KN Summe	6	8	6	14	28	99	163	369	205	169	130	169	179	212	195	236	290	306	219	143	67	33	22	8	3.276
Anteil	0,2%	0,2%	0,2%	0,4%	0,9%	3,0%	5,0%	11,3%	6,3%	5,2%	4,0%	5,2%	5,5%	6,5%	6,0%	7,2%	8,9%	9,3%	6,7%	4,4%	2,0%	1,0%	0,7%	0,2%	100,0%

15:00 bis 19:00
 1.051 Kfz/4h 32,1%

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)



Richtung	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	Summe / Tag
KN Summe SV	0	1	2	5	7	5	17	15	10	13	14	16	8	12	9	6	19	7	6	2	2	4	1	0	181
Anteil	0,0%	0,6%	1,1%	2,8%	3,9%	2,8%	9,4%	8,3%	5,5%	7,2%	7,7%	8,8%	4,4%	6,6%	5,0%	3,3%	10,5%	3,9%	3,3%	1,1%	1,1%	2,2%	0,6%	0,0%	100,0%

**) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge


15:00 - 19:00 Uhr
 GV 38 = 21,0%
 SV 38 = 21,0%

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergkamp
 Standort: 2
 Straße: Stoverbergkamp
 Datum: Donnerstag, 27.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung																															Summe / Tag
Süd	1	0	2	2	10	46	62	104	65	39	34	38	44	54	60	37	47	60	20	31	21	12	4	2							795
Nord	4	1	0	0	4	12	14	80	27	27	27	36	50	49	71	64	83	86	57	31	29	15	17	7							791
Summe	5	1	2	2	14	58	76	184	92	66	61	74	94	103	131	101	130	146	77	62	50	27	21	9							1.586
Anteil	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,9%	3,7%	4,8%	11,6%	5,8%	4,2%	3,8%	4,7%	5,9%	6,5%	8,3%	6,4%	8,2%	9,2%	4,9%	3,9%	3,2%	1,7%	1,3%	0,6%							100,0%
RLS-90*	Nacht: 104	Mn: 12,99	pn: 2,0%	Tag: 1.368																		Mt: 85	pt: 1,2%								
VBUS	Night: 104	Mn: 12,99	pn: 2,0%	Day: 1.167																		Mid: 97	pd: 1,3%	Me: 54 pe: 0,9%							
* bezogen auf Lkw>3,5 t entsprechend des Runderlasses des LBV SH, daher SV (Schwerverkehr)																															
Umrechnungsfaktoren:				DTV _W zu DTV: 0,928										DTV _{SVW} zu DTV _{SV} : 0,7										15:00 bis 19:00 454 Kfz/4h 28,6%							

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)




Richtung																															Summe / Tag
Süd: SV**	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0							13
Nord: SV**	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3	1	0	0	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0							13
Summe SV	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0	6	2	0	1	2	4	3	0	2	0	0	0	0	0							26
Anteil	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	3,8%	0,0%	7,7%	3,8%	0,0%	23,1%	7,7%	0,0%	3,8%	7,7%	15,4%	11,5%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							100,0%
**) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge																															
															15.00 - 19.00 Uhr																
															SV 9 = 34,6%																

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergkamp
 Standort: 2
 Straße: Rendsburger Straße Ost
 Datum: Donnerstag, 27.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung																										Summe / Tag					
West	3	6	2	11	13	23	53	81	54	50	55	76	56	83	109	108	116	111	105	53	28	15	11	7	1.229						
Ost	4	0	6	6	7	38	63	167	86	72	83	51	65	97	100	80	106	117	61	51	42	30	8	2	1.342						
Summe	7	6	8	17	20	61	116	248	140	122	138	127	121	180	209	188	222	228	166	104	70	45	19	9	2.571						
Anteil	0,3%	0,2%	0,3%	0,7%	0,8%	2,4%	4,5%	9,6%	5,4%	4,7%	5,4%	4,9%	4,7%	7,0%	8,1%	7,3%	8,6%	8,9%	6,5%	4,0%	2,7%	1,8%	0,7%	0,4%	100,0%						
RLS-90*	Nacht: 136	Mn: 17,05	pn: 11,3%	Tag: 2.249	Mt: 141	pt: 5,0%																									
VBUS	Night: 136	Mn: 17,05	pn: 11,3%	Day: 1.892	Md: 158	pd: 5,7%																		Me: 96	pe: 1,6%						
* bezogen auf Lkw>3,5 t entsprechend des Runderlasses des LBV SH, daher SV (Schwerverkehr)																															
Umrechnungsfaktoren:		DTV _W zu DTV: 0,928					DTV _{SVW} zu DTV _{SV} : 0,7					15:00 bis 19:00					804					Kfz/4h					31,3%				

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)




Richtung																									Summe / Tag
West: SV**	0	0	1	6	8	2	9	3	6	5	3	8	2	3	10	12	5	4	2	0	0	0	0	0	89
Ost: SV**	0	0	0	1	0	2	6	6	3	3	13	8	8	13	13	2	6	4	2	0	1	1	2	0	94
Summe SV	0	0	1	7	8	4	15	9	9	8	16	16	10	16	23	14	11	8	4	0	1	1	2	0	183
Anteil	0,0%	0,0%	0,5%	3,8%	4,4%	2,2%	8,2%	4,9%	4,9%	4,4%	8,7%	8,7%	5,5%	8,7%	12,6%	7,7%	6,0%	4,4%	2,2%	0,0%	0,5%	0,5%	1,1%	0,0%	100,0%
**) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge																									
																		15:00 - 19:00 Uhr							
																		SV 37 =						20,2%	

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergkamp
 Standort: 2
 Straße: Rendsburger Straße West
 Datum: Donnerstag, 27.09.2018




WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY

Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung																									Summe / Tag	
Ost	7	0	4	5	7	35	54	168	77	65	77	44	68	87	100	94	130	140	74	52	46	30	19	3	1.386	
West	3	5	2	12	19	54	92	106	83	55	56	71	53	78	98	95	104	108	81	54	24	12	9	3	1.277	
Summe	10	5	6	17	26	89	146	274	160	120	133	115	121	165	198	189	234	248	155	106	70	42	28	6	2.663	
Anteil	0,4%	0,2%	0,2%	0,6%	1,0%	3,3%	5,5%	10,3%	6,0%	4,5%	5,0%	4,3%	4,5%	6,2%	7,4%	7,1%	8,8%	9,3%	5,8%	4,0%	2,6%	1,6%	1,1%	0,2%	100,0%	
RLS-90*	Nacht: 173	Mn: 21,69	pn: 7,7%	Tag: 2.297	Mt: 144	pt: 5,2%																				
VBUS	Night: 173	Mn: 21,69	pn: 7,7%	Day: 1.951	Md: 163	pd: 5,9%																		Me: 93 pe: 2,1%		
* bezogen auf Lkw>3,5 t entsprechend des Runderlasses des LBV SH, daher SV (Schwerverkehr)																										
Umrechnungsfaktoren: DTV _W zu DTV: 0,928 DTV _{SVW} zu DTV _{SV} : 0,7																		15:00 bis 19:00								
																		826 Kfz/4h 31,0%								

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)




Richtung																									Summe / Tag
Ost; SV**	0	0	0	1	0	1	6	6	3	3	14	8	8	12	15	3	7	4	3	0	1	1	2	0	98
West; SV**	0	0	1	6	6	2	9	3	7	5	4	8	2	3	10	13	7	4	3	0	0	0	0	0	93
Summe SV	0	0	1	7	6	3	15	9	10	8	18	16	10	15	25	16	14	8	6	0	1	1	2	0	191
Anteil	0,0%	0,0%	0,5%	3,7%	3,1%	1,6%	7,9%	4,7%	5,2%	4,2%	9,4%	8,4%	5,2%	7,9%	13,1%	8,4%	7,3%	4,2%	3,1%	0,0%	0,5%	0,5%	1,0%	0,0%	100,0%
**) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge																									
																		15:00 - 19:00 Uhr							
																		SV 44 =			23,0%				

Ort: Neumünster, Rendsburger Straße / Stoverbergskamp
 Standort: 2
 Straße: Knotenpunkt
 Datum: Donnerstag, 27.09.2018



WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR
 INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN
 INGENIEURE KRÜGER & KOY


Tagesganglinie (alle Kfz, Querschnitt und richtungsgetrennt)



Richtung	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	Summe / Tag
KS Nord	5	1	2	2	14	58	76	184	92	66	61	74	94	103	131	101	130	146	77	62	50	27	21	9	1.586
KS Ost	7	6	8	17	20	61	116	248	140	122	138	127	121	180	209	188	222	228	166	104	70	45	19	9	2.571
KS Süd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS West	10	5	6	17	26	89	146	274	160	120	133	115	121	165	198	189	234	248	155	106	70	42	28	6	2.663
KN Summe	11	6	8	18	30	104	169	353	196	154	166	158	168	224	269	239	293	311	199	136	95	57	34	12	3.410
Anteil	0,3%	0,2%	0,2%	0,5%	0,9%	3,0%	5,0%	10,4%	5,7%	4,5%	4,9%	4,6%	4,9%	6,6%	7,9%	7,0%	8,6%	9,1%	5,8%	4,0%	2,8%	1,7%	1,0%	0,4%	100,0%

15:00 bis 19:00
 1.042 Kfz/4h 30,6%

Tagesganglinie (Güterverkehr, Querschnitt)



Richtung	0:00-1:00	1:00-2:00	2:00-3:00	3:00-4:00	4:00-5:00	5:00-6:00	6:00-7:00	7:00-8:00	8:00-9:00	9:00-10:00	10:00-11:00	11:00-12:00	12:00-13:00	13:00-14:00	14:00-15:00	15:00-16:00	16:00-17:00	17:00-18:00	18:00-19:00	19:00-20:00	20:00-21:00	21:00-22:00	22:00-23:00	23:00-24:00	Summe / Tag
KN Summe SV	0	0	1	7	8	4	15	10	10	8	20	17	10	16	25	17	14	8	6	0	1	1	2	0	200
Anteil	0,0%	0,0%	0,5%	3,5%	4,0%	2,0%	7,5%	5,0%	5,0%	4,0%	10,0%	8,5%	5,0%	8,0%	12,5%	8,5%	7,0%	4,0%	3,0%	0,0%	0,5%	0,5%	1,0%	0,0%	100,0%

**) "SV" nach SVZ umfasst Fahrzeuge >3,5 t Busse, Lkw, Last- und Sattelzüge

15:00 - 19:00 Uhr
 GV 45 = 22,5%
 SV 45 = 22,5%

Stadt Neumünster

Knotenpunkt: Rendsburger Straße / Stoverbergkamp

Datum: Mi., 26.09.2018 bis Do., 27.09.2018

Uhrzeit: 0.00 bis 24.00 Uhr



WASSER- UND VERKEHRS-KONTOR

INGENIEURWISSEN FÜR DAS BAUWESEN

INGENIEURE KRÜGER & KOY

