

Weitere Anforderungen an das Gebäude (Feuerwehr/Rettungsdienst/Katastrophenschutz)

- Das Gebäude ist an die Netzwerkinfrastruktur der Stadt/des FD 37 per LWL und drahtgebunden anzubinden.
- Das Gebäude ist bei einem Stromausfall komplett mit Notstrom zu versorgen.
- Alle Fahrzeugstellplätze sind mit einer Fahrzeugeinspeisung inklusive Druckluft zu versorgen.
- Alle Fahrzeugstellplätze sind elektrotechnisch so vorzurüsten, dass später Ladeanschlüsse für Elektrofahrzeuge nachgerüstet werden können.
- Das Gebäude ist mit einer PV-Anlage inklusive PV-Speicher auszurüsten.
- Eine Brauchwassererwärmung und Wärmespeicherung ist vorzusehen.
- Alle Räume sind mit einer Elektroakustischen Alarmierungseinrichtung vorzusehen, welche den technischen Parametern der Bestandsgebäude entspricht.
- Das Gebäude ist so zu errichten, dass weitere Aufenthalts- und Büroräume nachträglich angebaut werden können.
- Die Türen sind mit dem gleichen Schließsystem mit digitalen Zylindern und Transpondern wie in den Bestandsgebäuden auszurüsten.